

## SOLAMAGIC 6000/8000/12000

Großstrahler, die im Objektbereich großzügige Wärmezonen schaffen.


Large area radiator that creates generous comfort zones in facilities.

### Einsatzbereiche

Tribünen, Lagerhallen, Industriehallen, Montagehallen, Stadien

### Applications

tripods, warehouses, industrial halls, assembly shops, stadiums



## Ausführung | version



ohne Schalter, mit Wand- oder Deckenhalterung erhältlich  
without switch, available with wall or ceiling bracket

## Leistung | capacity

3x 2000 Watt | watts

## Montage | installation

Wand oder Decke | wall or ceiling

## Stromanschluss | power connection

400 V / IP 24

## Anschlussleitung | connection cable

ohne | without

## Gewicht | weight

15 kg

## beheizbare Fläche | heatable area

montageabhängig | depending on installation

## Packungsinhalt | package contents

1x SOLAMAGIC 6000 für Wand- oder Deckenmontage

1x Betriebs-/ Montageanleitung

1x SOLAMAGIC 6000 for wall or ceiling mounting

1x instruction manual



## Wandmontage | wall mounting

Farbe   colour	Art.-Nr.   item-No.
● titan   titanium	9100106
○ weiß   white	9100110

## Deckenmontage | ceiling mounting


● titan   titanium	9100130
○ weiß   white	9100129

## Abmessungen | dimensions



1. Gesamtlänge   total length	644 mm
2. Höhe   height	685 mm
3. Tiefe   depth	580 mm
4. Kippbereich   tilting range	+/- 30°
5. Neigung   inclination	30°

# SOLAMAGIC 8000



## Ausführung | version



ohne Schalter, mit Wand- oder Deckenhalterung erhältlich  
without switch, available with wall or ceiling bracket

## Leistung | capacity

4x 2000 Watt | watts

## Montage | installation

Wand oder Decke | wall or ceiling

## Stromanschluss | power connection

400 V / IP 24

## Anschlussleitung | connection cable

ohne | without

## Gewicht | weight

16 kg

## beheizbare Fläche | heatable area

montageabhängig | depending on installation

## Packungsinhalt | package contents

1x SOLAMAGIC 8000 für Wand- oder Deckenmontage  
1x Betriebs-/ Montageanleitung  
1x SOLAMAGIC 8000 for wall or ceiling mounting  
1x instruction manual

## Wandmontage | wall mounting


### Farbe | colour

Farbe   colour	Art.-Nr.   item-No.
● titan   titanium	9100111
○ weiß   white	9100113


## Deckenmontage | ceiling mounting

● titan   titanium	9100131
○ weiß   white	9100132

## Abmessungen | dimensions



1. Gesamtlänge   total length	1024 mm
2. Höhe   height	480 mm
3. Tiefe   depth	485 mm
4. Kippbereich   tilting range	+/- 30°
5. Neigung   inclination	30°



## Ausführung | version



ohne Schalter, mit Wand- oder Deckenhalterung erhältlich  
without switch, available with wall or ceiling bracket

## Leistung | capacity

6x 2000 Watt | watts

## Montage | installation

Wand oder Decke | wall or ceiling

## Stromanschluss | power connection

400 V / IP 24

## Anschlussleitung | connection cable

ohne | without

## Gewicht | weight

19,5 kg

## beheizbare Fläche | heatable area

montageabhängig | depending on installation

## Packungsinhalt | package contents

1x SOLAMAGIC 12000 für Wand- oder Deckenmontage

1x Betriebs-/ Montageanleitung

1x SOLAMAGIC 12000 for wall or ceiling mounting

1x instruction manual



## Wandmontage | wall mounting

Farbe   colour	Art.-Nr.   item-No.
● titan   titanium	9100114
○ weiß   white	9100115

## Deckenmontage | ceiling mounting

● titan   titanium	9100133
○ weiß   white	9100134

## Abmessungen | dimensions



1. Gesamtlänge   total length	1024 mm
2. Höhe   height	681 mm
3. Tiefe   depth	580 mm
4. Kippbereich   tilting range	+/- 30°
5. Neigung   indination	30°